AFECȚIUNI BULOASE

PEMFIGUS VULGAR

- **AUTOIMUN** → autoanticorpi împotriva moleculelor de adeziune din epiderm
- **INCIDENȚĂ** maximă → pacienți vârstă mijlocie & vârstnici
- **MORTALITATE** ⇧ în lipsa tratamentului !

TABLOU CLINIC

- bule dureroase & fragile → orofaringe + torace + față + regiune perineală → se rup ușor → eroziuni
- semn Nikolsky ⊕

COMPLICAȚII → sepsis

TABLOU PARACLINIC

- biopsie cutanată → acantoliză (separarea celulelor epidermice) + membrană bazală intactă
- imunofluorescență → AC anti-epidemici

TRATAMENT

- corticosteroizi
- azatioprină
- ciclofosfamidă

PEMFIGOID BULOS

- **AUTOIMUN** → autoanticorpi împotriva membranei bazale a epidermului
- **INCIDENȚĂ** maximă → pacienți > 65 ani

TABLOU CLINIC

- bule diseminate (supraf. flexoare & zonă perineală) + prurit

* în urma spargerii bulelor → eroziuni

- semn Nikolsky ⊖

IMUNOFLUORESCENȚĂ → AC anti-membrană bazală

TRATAMENT

- corticosteroizi orali / topici
- azatioprină

PORFIRIE CUTANATĂ TARDIVĂ

PATOGENEZĂ → deficit de uroporfirinogen-decarboxilază hepatică

TABLOU CLINIC

- leziuni buloase CRONICE nedureroase → tegument expus la soare (fața dorsală a mâinilor, antebrațe, gât, față, urechi, picioare)
- piele hiperpigmentată
- hipertricoză

* se rup greu și lasă cicatrici

FACTORI DE RISC

- **F**umat
- **T**ratamente cu estrogeni
- **A**lcoolism
- **S**upraîncărcare cu Fe
- **H**epatită C

FROM TRASH TO ASH

REZ.ON

TABLOU PARACLINIC

- AST & ALT ⇧
- porfirină plasmatică ⇧
- porfirine urinare ⇧
- uroporfirinogen-decarboxilază hepatică ⇩

TRATAMENT

- flebotomie periodică
- clorochină / hidroxicloroquină – doză mică
- utilizare SPF
- evitare factori declanșatori – expunere la soare, alcool, estrogeni, tutun, suplimente de Fe

RezIOn